

Ce guide d'entretien recense l'ensemble des questions à poser au patient ainsi que les informations à recueillir ou à lui communiquer lors d'un dépistage par test antigénique



COORDONNEES DE CONTACT

- ✓ **Comment vous appelez-vous ?**
 - Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance
 - Numéro de Sécurité sociale
 - Nom du médecin traitant
- ✓ **Quelles sont vos coordonnées de contact ?**
 - Lieu de résidence
 - Numéro de téléphone
 - Adresse électronique (du patient ou à défaut, d'un proche)

PERSONNES CONTACTS

- ✓ **Etes-vous une « personne contact » ?** (contacté par la CPAM ou l'ARS dans le cadre du contact-tracing ou identifié par l'application TousAntiCovid)

ACCUEIL DU PATIENT

Sont prioritaires à la réalisation d'un test antigénique :

- Personnes symptomatiques depuis 4 jours ou moins
- Personnes contacts asymptomatiques détectées isolément ou au sein de clusters
- A titre subsidiaire, personnes asymptomatiques dans le cadre d'une démarche de diagnostic, lorsqu'un professionnel de santé l'estime nécessaire

Ce test est non indiqué pour :

- Personnes asymptomatiques autres (voir ci-dessus)
- Personnes symptomatiques depuis plus de 4 jours



SYMPTOMES ET FACTEURS DE RISQUES

IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES

- ✓ **Êtes-vous âgé de 65 ans ou plus ?**
- ✓ **Présentez-vous au moins un facteur de risque de forme sévère de la Covid-19 ?** (antécédents cardiovasculaires, diabète, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique, cancers, obésité...)

DATE D'APPARITION DES SYMPTÔMES

- ✓ **Présentez-vous des symptômes évocateurs de la Covid-19 ? Si oui, depuis quand ? Renseigner la date la plus précisément possible.**
 - Apparition des symptômes il y a 4 jours ou moins ?
 - Apparition des symptômes il y a strictement plus de 4 jours ?

Symptômes les plus fréquents

- Fièvre (ou sensation de fièvre), frissons
- Perte de l'odorat, perte du goût des aliments
- Toux, mal de gorge, nez qui coule
- Difficultés à respirer, essoufflement
- Fatigue intense inexpliquée
- Douleurs musculaires inexpliquées
- Diarrhée
- Pour une personne âgée, l'entourage peut constater une altération brutale de l'état général ou des capacités mentales, de la confusion, des chutes répétées, une aggravation continue d'une maladie déjà connue



INFORMATIONS ET CONSENTEMENT

- ✓ **Déroulé du test**
 - Prélèvement nasopharyngé (avec écouvillon)
 - Lecture et rendu du résultat en moins de 30 minutes
 - Risques associés au prélèvement (rares effets indésirables essentiellement traumatiques)
- ✓ **Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale**
- ✓ **Annnonce des résultats :**
 - Risque plus élevé de faux négatifs pour les personnes dont la charge virale est faible à modérée que pour les tests RT-PCR. Dans tous les cas, un résultat négatif ne doit pas entraîner un relâchement des gestes et mesures barrières
 - Nécessité de s'isoler en cas de résultat positif
- ✓ **Saisie du résultat du test dans le logiciel SI-DEP**
 - Les données collectées dans SI-DEP pourront être réutilisées dans le cadre d'enquêtes sanitaires (suivi des patients diagnostiqués positifs à la Covid-19 et/ou recherche des « personnes contact »), à des fins de surveillance épidémiologique et de travaux de recherche via la plateforme des données de santé
 - Information du patient qu'il peut accéder aux données le concernant, demander que ses données soient rectifiées au besoin et s'opposer à l'utilisation de ses données à des fins de recherche en contactant le responsable du traitement (Direction Générale de la Santé : sidep-rgpd@sante.gouv.fr)